

revista



NUMERO

16

Agosto 1938

99815



La Sociedad Rural lo invita a concurrir a la inauguración de la 2ª. Exposición Nacional el 11 de Setiembre de 1938.

Esta institución asesorará a Ud. desinteresadamente sobre los productos en exhibición.

Consulte que saldrá beneficiado.

Una "bolsa de ofertas y pedidos"



Sección "AVISOS ECONOMICOS"

700 Has. para arroses, campo costa Rio Aguapey, a cinco locas de Alvear, la mejor ubicación de la zona, explotación para arros. Arrendo. H. Arellano, Alvear, G.

33 palabras
1 día
\$1.65

43 palabras
1 día
\$2.15

32 palabras
1 día
\$1.60

EN ARRENDAMIENTO: 1.800 Has. campo flor a 15 kms. de Buenos Aires, Prov. de Buenos Aires. Gran parte alfalfado, campo natural, pastoreo, Alvear, Lavado 119, Puro 119, T. 31-4995, Bs. Aires

alberg 5500.
VISEPO EN MENDOZA: Vendo por suculencia del país, va duras, 45 hectáreas excelentes, villa francesa y olivos, y producción de chaca. Producción, tiras en el quintal, cosecha, más mil pesos. Más inversión 10.000 a plazo. Más informes: martillero (Bates) 1000, 1000, Espino 505, Mendoza.

TARIFA
5 centavos por palabra por cada publicación. Ejemplo: un aviso de 30 palabras cuesta mñ. 1.50 por día.
• Descuentos: por 5 publicaciones 5 % - por 10 publicaciones 10 % - por mayor cantidad, convencional.
• Los avisos con una pequeña ilustración y recuadro tienen un recargo de \$0.50 por día.

¿Qué es la sección AVISOS ECONOMICOS de Acción Rural? Pues sencillamente esto: un lugar donde se publican diariamente ofertas y pedidos: compra-venta de campos, maquinarias, herramientas, productos agropecuarios y animales; donde se pide y se da dinero en hipoteca; donde se solicitan y ofrecen empleados, capataces, mayordomos, etc. etc.

Consulte Vd. diariamente esta interesante sección de "Acción Rural" Y si desea realizar algún pedido o alguna oferta, utilice: un aviso de 10 o 20 palabras le costará pocos centavos por día y le brindará óptimos resultados, pues el diario "Acción Rural" lo reciben y leen diariamente en 40.000 estancias y chacras de todo el país.

Publique su "Aviso Económico" en el diario

Acción Rural

Bmé. Mitre 559, 2.º piso U. T. 34-0162, Bs. Aires
EDITADO POR LA CORPORACION ARGENTINA DE PRODUCTORES DE CARNES

40.000 ganaderos y agricultores lo leen diariamente

2^a Exposición Nacional

GANADERIA, AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO
Y PRODUCTOS DE GRANJA

ORGANIZADA POR LA

SOCIEDAD RURAL VENADO TUERTO

EN SUS INSTALACIONES

El 11 de Setiembre 1938

INAUGURACION:

La exposición se inaugurará el 11 de Setiembre de 1938 a las 15 horas.

PEDIDOS DE LOCAL:

Se reciben hasta las 18 horas del 23 de Agosto de 1938.

ENTRADAS DE ANIMALES:

Desde el 5 hasta el 9 de Setiembre de 1938.

JURADO DE CLASIFICACION:

Trabajarán el 10 de Setiembre de 1938, después de haberse expedido el Jurado de admisión.

VENTAS

Domingo 11 de Setiembre, a las 9 horas; Aves.

Lunes 12 de Setiembre, a las 9 horas: Porcinos, Lanares
y Aves.

Lunes 12 de Setiembre, a las 14 horas: Bovinos.

Martes 13 de Setiembre, a las 9 horas: Bovinos y Equinos.

Martes 13 de Setiembre, a las 14 horas: Bovinos y Equinos.

Miércoles 14 de Setiembre, a las 9 horas: continuación.

Solicite Reglamentos e Informes:

Belgrano 553 - U. T. 1153



SOCIEDAD RURAL VENADO TUERTO
FUNDADA EL 25 DE ABRIL DE 1937

Director: Ing. Ag. Luis Alberto Tagliaferri

Adm: Belgrano 553 - U.T. 1153 - Venado Tuerto

AÑO II

Registro de la propiedad intelectual 36,019

AGREMIACION RURAL REGIONAL

Va en nuestro número anterior, decíamos que el fin que persigue la Agronomía Rural, es el de la agrupación de hombres del campo para conseguir el bienestar colectivo en todas las actividades que directa o indirectamente tienen una vinculación con las industrias madres del país.

Al formar la conciencia gremial se debe tener en cuenta la experiencia dejada por la anterior. Circunstancias especiales de zona y poca población intervinieron en la formación de Sociedades Rurales Comerciales y como tal, de círculo cerrado o una representación de clase.- Estas ya han llenado su fin.- Ahora debe solamente hablarse de Sociedades Rurales Civiles de Fomento Agropecuario, defensa de intereses colectivos y organizadores de certámenes agrícola — ganaderos, que sean toda una escuela por la enseñanza que dejan en su zona de influencia.

Sociedades Rurales Civiles que se hallen organizadas bajo claras normas democráticas, para que ofrezcan más garantía de genuina representación, tal cual son la Sociedad Rural Argentina, la de Venado Tuerto, Huinca Renacimiento, etc, constituyen el ideal en este tipo de asociaciones.

Creemos que al hablar de Agronomía Rural no se puede prescindir de limitaciones regionales por razones climáticas, que hacen variar substancialmente la cantidad y calidad de los productos y su costo, y que trae aparejada distinta solución a los problemas considerados por comarca.

Las Sociedades Rurales deben ser regionales para el estudio de los problemas propios de su zona de influencia, por conocer a fondo, cada una de ellas, sus propias necesidades, interviniendo en los del país cuando así lo exija el interés general.

El punto de mira en el ovino, para los criadores de la Patagonia, estaba en la lana, a la que le dan el máximo de importancia, en cambio para los de la zona de influencia de ésta Sociedad y otras, se toma como primer valor la obtención de corderos para exportación.

La fuerte sequía experimentada en la región del Sud de Córdoba y en la provincia de San Luis, fué estudiada rápidamente y encarada su solución por la Confederación de Sociedades Rurales de la Tercera Zona, como correspondía.


El valor de los campos y arrendamientos, la variabilidad de los pastos, tierras, aguas, clima, accidentes atmosféricos y topográficos, hacen variar en base al rendimiento y calidad de los mismos, la solución de los problemas.- Todo esto da fuerza para formar Sociedades Rurales Regionales.

Ser Sociedad regionalista, es consagrar todo su afán en bien del medio donde las actividades se desarrollan por la colaboración de los demás y en beneficio de la colectividad en la que se actúa y a la que se pertenece.

Todas las Sociedades Rurales civiles de fomento formarían con la institución madre un solo block, a los efectos de estudiar y buscar solución a los problemas de interés general.


Y al referirnos a la institución madre, decimos la Sociedad Rural Argentina, en méritos a su actividad durante más de siete lustros, equilibrada, eficiente en su obra de fomento a la ganadería y agricultura, que ha sabido cumplir su misión de organismo tradicional en obras que son todo un diploma intransferible por su antigüedad.

SI USTED NO QUIERE



cambiar su coche actual por uno nuevo, cámbi-
bielo por OTRO USADO más moderno y mejor.

Visite nuestro Salón de Exposición



Tenemos un amplio surtido de coches de di-
versas marcas, de modelos **1934, 1935,**
1936 y 1937, perfectamente presen-
tados y en excelentes condiciones.



Mediante la entrega de su coche usado y
una reducida cuota mensual Ud, podrá adqui-
rir un coche moderno y casi nuevo.



SARBACH HERMANOS


SAN MARTIN 761

VENADO TUERTO

SOCIEDAD RURAL VENADO HERETO

CALLE

Entrada



LOCAL DE EXPOSICIONES

INDUSTRIA y COMERCIO

AGRICULTURA y GANADERIA

referencias

- 1 PABELLON INDUSTRIAS
- 2 " TOROS
- 3 " CERDOS
- 4 " LANARES
- 5 " EQUINOS
- 6 " AVES
- 7 " JUAN CAJISANO
- 8 TRIUNFA y escritorios
- 9 BAR
- 10 FODORAJE
- 11 TOILETE
- 12 CASA EXHIBIDOR
- 13 BAÑO TOROS y EQUINOS
- 14 DESHOMBRADEDO


PABELLON CERRADO
desde $\frac{1}{2}$ 6 el m²

AL AIRE LIBRE

$\frac{1}{2}$ 150 el m²

A : 20% aumento

B : 10% "



CARBUNCLO BACTERIDIANO

Reconocimiento y Prevención



Doctor: SANTOS P. CALVO

Veterinario Regional de la Dirección de Ganadería del Ministerio de Agricultura con asiento en Huinca Renanco, se inicia como colaborador de nuestra revista e n este trabajo sobre carbunclo que publicamos por ser de interés y tratar un tema siempre de actualidad.

Los distinguidos Socios de la Sociedad Rural de Venado Tuerto y los lectores de su simpática Revista, recordarán sin duda que el pasado Verano presentó un problema de carácter grave que sumó a la falta de forrajes dependientes de la larga sequía, ocasionando un quebranto en las finanzas de los ganaderos por pérdida de animales y por la dificultad de realizar las transacciones comerciales de las haciendas por los temores e inquietudes creados por el problema que no fué otro que la enfermedad con que tituló ésta colaboración.

Parecería que la pérdida de animales por esta enfermedad fuera menos sensible que la producida por otras, pues de otro modo no se explica la desidia de ciertos ganaderos que se resignan a perder buenas sumas, antes de realizar una vacunación anticarbunclosa, no obstante ser operación sencillísima. Es general que realicen previamente una serie de cavilaciones ante uno o más cadáveres, dejando transcurrir un tiempo precioso que se debiera emplear en cosa más útil, como sería la de investigar la verdadera causa u origen de la muerte de los animales,

consultando al Veterinario Regional más próximo o al Médico Veterinario, que son los que están en condiciones de hacernos conocer su origen y las medidas a tomar para evitarlas.

Pero ocurre a veces que el ganadero interesado no encuentra al profesional, siendo ésta circunstancia la que me induce a hacer conocer del modo más sencillo, los síntomas y las lesiones de ésta enfermedad, como igualmente las precauciones a tomar para evitar su propagación.

Debemos tener presente que el Carbunclo Bacteridiano es una enfermedad infecciosa, aguda, que se transmite a los animales de la misma especie y a los de especie diferente y al hombre, caracterizándose por la presencia en el organismo infectado de un bacilo llamado de «*Davaine*» o «*Atraxis*». Este bacilo presenta una extraordinaria resistencia a los medios de destrucción que empleamos, al transformarse en esporos, los que esperan terreno propicio para volver a ocasionar víctimas. Los animales que comúnmente enferman son los vacunos, los lanares, los caballos y los cerdos, en los que estudiaremos sucesivamente los:

SINTOMAS

EN EL VACUNO: Se observa algunas veces tristeza, gran fiebre (41° a 42°), erizamiento de pelos, falta de apetito y rumia, disminución o desaparición de la leche, otras no pueden tenerse con los miembros posteriores, presentan temblores en todo el cuerpo principalmente en el vacío y en los cuartos, sucediéndose todos éstos síntomas con rapidez, hasta que se produce la muerte entre las 12 y 48 horas.

El lector me dirá que no ha observado jamás una vaca o un novillo enfermo de Carbunclo y que tampoco ha notado los síntomas enun-

ciados, pero es necesario tener presente que el bacilo actúa y mata siempre con rapidez, especialmente cuando encuentra un animal no vacunado, siendo por ésto que aparecen rápidamente o bruscamente, y sin avisar nada a nadie y sin ruidos en una noche o en sólo día mata uno o dos o diez animales, que se encontraban perfectamente sanos, diríamos mejor; aparentemente sanos, es decir, que ni estaban tristes ni tenían fiebre, ni les aflojaban las patas. Esta es la forma de Carbunclo llamada apoplejiforme o apoplética, es decir el «Carbunclo fulminante» que conocen nuestros hombres de campo.

EN EL CABALLO: En éste animal el Carbunclo se produce por que se le carga cueros de animales vacunos muertos de ésta enfermedad, o por que ha sido picado por moscas que han chupado sangre de un cadáver carbuncloso. El enfermo presenta fiebre alta (39.5° a 42°), temblores musculares, color amoratado de las mucosas aparentes, cólicos, diarreas sanguinolentas, sudores, hinchazón en el bajo vientre o en la cara interna de las extremidades anteriores o posteriores, en el cuello, en la garganta, pecho o en el lomo a la altura del tiento del lazo, es decir donde suelen poner los cueros que sacan a los animales muertos en el campo. La muerte se produce de los 2 a los 4 días.

EN LA OVEJA: En ésta, los síntomas pasan casi siempre desapercibidos, pues lo común en ella es la forma apoplética o fulminante, mien-

tras comen suelen caer repentinamente y en pocos minutos y en medio de convulsiones mueren.

EN EL CERDO: En éste animal el síntoma principal es la hinchazón de la garganta que se extiende poco a poco hacia el pecho, obligándolos a andar con la cabeza extendida para facilitar la respiración y disminuir el dolor, ocurriendo ésto cuando el carbunclo está localizado en la garganta. Otras veces se localiza en la lengua la que se hincha y sale fuera de la boca.

LESIONES

He recordado los principales síntomas de la enfermedad, ahora estudiemos las lesiones para lo cual es necesario efectuar dos exámenes: el uno externo y el otro interno.

EXAMEN EXTERNO: Se observa generalmente una gran hinchazón de la panza y por boca, nariz, ano o vulva salen sustancias mezcladas con sangre negra y que no se coagula o lo hace imperfectamente.

EXAMEN INTERNO: Es el que proporciona datos de importancia que no deben olvidarse. Al cuerear un cadáver notaremos que los vasos sanguíneos (venas y arterias), están llenos de sangre y que al cortarlos dejan escapar sangre negra que no se coaja (coagula) o se coaja mal.

Observaremos también que el tejido espumoso que está debajo del cuero y entre la carne se halla impregnado de un líquido amarillento rojizo, sembrado de manchas de sangre negra. La carne está como coci-

BOYLE HERMANOS

REMATES FERIAS

1938

HACIENDAS: AGOSTO 10 y 24

YEGUARIZOS: „ 31

Av. CASEY y MITRE U. T. 1564 VENADO TUERTO

nada desgarrándose con mucha facilidad.

Abriendo el cadáver se vé que las tripas (intestinos), nadan en un líquido rosado o rojizo casi negro; que las venas de la panza, de la tela y del cebo de la tripa están hinchados, muy negros y completamente llenos de sangre. Tirando la panza hacia afuera, veremos sobre el lado izquierdo a la pajarilla (Bazo) agrandada por lo menos 3 o 4 veces de su tamaño natural o normal, negra. Apretándola se nota que la pulpa se ha destruido y se ha transformado en una substancia casi líquida, que corre al cortar la pajarilla, siendo su color negro alquitranado, teniendo semejanza al barro negro. El Hígado lo encontramos ablandado y con aspecto de cocido.

DIAGNOSTICO

La presencia de sangre negra mal cuajada en las narices, en la boca, en el ano o en la vulva de un cadáver, nos debe hacer sospechar de inmediato el Carbunclo Bacteridiano, y desde luego tomar las medidas de precaución. Para confirmar nuestras dudas, abriremos el cadáver, pero antes es necesario examinar nuestras manos, pues si tenemos algunas cortaduras no debemos realizar este trabajo buscando a otro que esté sin heridas, perfectamente sano, porque de lo contrario corre el riesgo de infectarse y enfermarse de Carbunclo o «Grano Malo» que es siempre de carácter grave. Abierto el cadáver observaremos la pajarilla y si su tamaño es 3 o 4 veces más que el normal, si es de consistencia blanda y al cortarla deja escapar la substancia negra alquitranada, debemos tener la seguridad

que se trata del Carbunclo Bacteridiano.

DESTRUCCION DE CADAVERES

Cuando reconocemos que un animal ha muerto de Carbunclo, corresponde proceder de inmediato a su destrucción en el mismo lugar donde esté para lo que debemos elegir el medio más seguro y eficaz, no existiendo sino dos que son: el fuego y el enterramiento. Recomendamos el primero, advirtiendo que no deben quedar sin quemar ni las pezuñas, porque si ésto ocurre, los peludos, chimangos y perros se encargarán de arrastrarlas de un lugar a otro infectando el suelo y los pastos.

Pero si no tenemos leña en cantidad suficiente para hacer fuego que destruya totalmente el o los cadáveres, estaremos obligados a elegir el otro procedimiento, es decir el enterramiento; para lo cual haremos tantos pozos de 2 metros de profundidad como muertos existan. En el fondo de los pozos echaremos una buena capa de cal viva, sobre la que depositaremos el cadáver, cubriéndolo enseguida con capa de tierra sobre la que a su vez extendemos otra capa bien espesa de cal, para terminar tapándolo totalmente con tierra. En esta forma hemos conseguido que el cadáver esté entre dos capas de cal, que evitará que los gusanos suban a flor de tierra, factor muy importante desde que son ellos los que llevan en sus intestinos los esporos del bacilo y al depositarlo en los pastos favorecerá la difusión del Carbunclo.

Ahora bien; con ésto nuestra tarea no ha terminado, debemos sin pérdida de tiempo prevenir los rodeos.

TALLER DE FOTOGRAFADOS

DE


Proque Aronna

CALLE SANTA FE 842

TELÉFONO 5789 ROSARIO

Rodillo Desterronador

DE 3 CUERPOS



Discos Fundidos Unicos
de 24" diámetro

CUATRO TAMAÑOS

- Nº. 0 de 1 cuerpo, cubre 2 mts. pesa 560 kilos, con lanza.
- Nº. 1 de 3 cuerpos, cubre 3,40 mts. pesa 1000 kilos.
- Nº. 2 de 3 cuerpos, cubre 4 mts. pesa 1150 kilos.
- Nº. 3 de 3 cuerpos, cubre 4,80 mts. pesa 1350 kilos.

CARELLI HERMANOS

SUCESORES DE

FRANCISCO CARELLI

INDUSTRIA METALURGICA - GANADERIA y AGRICULTURA

VENADO TUERTO

F. C. C. A.

VACUNACION

En el comercio se venden las vacunas en dosis única o dobles, que preparan los distintos Institutos o Laboratorios del país, siendo todas aconsejables. En los casos de mortandad es prudente efectuar las Sero-Vacunación, es decir usar suero sino simplemente la previene, es decir inmuniza al animal contra la enfermedad. Algunos ganaderos suelen creer que las vacunas no sirven porque a pesar de haber inyectado a sus animales, éstos continúan muriendo, pero ya hemos dicho que ésta solo es preventiva y no curativa.

Para terminar diré, que los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto son los que mejor se prestan para la vacunación, por que los terneros, potrillos y corderos de la última parición ya son grandes y pueden ser vacunados con el resto de la hacienda, existe poca preñez, los ganados en general están flacos y por que las actividades del campo se ha-

llan reducidas y por lo tanto puede dedicarse mayor tiempo a la vacunación y por último que es lo más importante; que en los meses que van de Septiembre a Abril, el Carbunclo Bacteridiano se suele presentar con actividad extraordinaria, que podemos constatarlos todos con sólo consultar nuestros libros de mortandad.

Ocurre a veces, por no decir siempre, que pasada una borrasca nadie recuerda de ella, por lo que estimo interesante insistir sobre ésta temible enfermedad de nuestros ganados, poniendo así, en guardia a los que se han dignado leer ésta modesta colaboración y con el ferviente deseo que todos se pongan en acción con los medios eficaces que se tienen a mano, para evitar la pérdida de ganados, que no solo significa disminución de la riqueza individual sino la de la Patria.

Dr. SANTOS P. CALVO
Médico Veterinario

Semillero "LA ESCONDIDA"

JUAN SCOTT

Semillas Fiscalizadas por el Reg. Oficial
del Ministerio de Agricultura de la Nación

TRIGOS:

REIN AMALIA REIN

OTTO WOLFF

47 REIN

PEDIDOS: Juan Scott - Venado Tuerto

The Smithfield & Argentine Meat Co. Ltd.

FRIGORIFICO DE LA ZONA

ESCRITORIO
RECONQUISTA 314
BUENOS AIRES

FABRICA
GRAL. J. F. URIBURU
F. C. C. A.

SOCIEDAD ANONIMA

MOLINOS FENIX

SUCESORA DE WERNER y Cia.
FUNDADA EL AÑO 1889

MOLINOS HARINEROS: CASILDA - VENADO TUERTO
VILLA MARIA - RIO CUARTO
LABORDE - VILLA MERCEDES
GRAL. PICO - GRAL. VILLEGAS
CAÑADA VERDE

AGENCIAS:- BUENOS AIRES - MENDOZA
SAN RAFAEL - SAN URBANO

REPRESENTACION:- SAN JUAN

ADMINISTRACION GENERAL
ROSARIO: CORDOBA 1441

CORRESPONDENCIA: C. de CORREO 189
Direc. Telegráfica "MOLIFENIX"

PODA DE FORMACION

(Continuación)

La Poda de Formación, tiene por objeto disciplinar las ramas equilibrando las en su crecimiento a fin de obligar a la plantita a distribuir más proporcionalmente la savia que redundará en beneficio del árbol. La poda de formación empieza en el vivero, cuando la planta tiene un año. Por lo general los injertos de esta edad alcanzan un marcado desarrollo tanto en las plantas con carozo, como el duraznero, almendro, ciruelo, damasco, como en las de pepita: peral, manzano, etc.

El desarrollo de un vástago vigoroso, nos proporciona ya la oportunidad de cortarlo a la altura que se desea dar comienzo a la formación del futuro árbol teniendo en cuenta el tipo que se va a adoptar. Esta primera operación es muy conveniente se comience como dije, en el vivero y durante el verano, cuando la plantita está en pleno crecimiento, con el objeto de obligar a las yemas latentes a producir un número de ramitas que luego nos servirán para elegir las mejor dispuestas a la adaptación de la forma a que se destina el árbol; con esta operación que designaré con el nombre de recepado,

se ha obtenido en el mismo año, un árbol con ramas bien dispuestas para continuar al siguiente con la forma propiamente dicha al llevar la planta a su lugar definitivo, como lo indica la figura 1.

Esta primera poda se hará en plantas bien vigorosas y de un desarrollo normal, dejando aquellas que por cualquier causa los injertos no alcancen a un crecimiento regular; esta operación podrá efectuarse para todas las formas, tanto sean libres como apoyadas.

La Poda de Plantación es la que se efectúa en el momento de llevar los sujetos a su lugar definitivo. Aunque se tenga mucho cuidado y se preste esmerada atención en la extracción de una planta del vivero, es inevitable que sufra heridas, roturas, desgarramientos; por lo tanto, antes de confiarla a la tierra será de capital importancia evitar, cortando con una tijera bien afilada o serpetta, las raíces que presenten contusiones puesto que las mismas serán un foco de infección, pudriéndose en el directo contacto con la humedad de la tierra y afectando a todo el sistema radicular; es por lo tanto, indispensable por medio de la poda de raíces evitar en lo posible estas graves consecuencias y ayudarlas a una rápida cicatrización. Por consiguiente, se cortan las raíces gruesas, procurando que sea con un corte neto, sin olvidar de despuntar la raíz vertical con objeto de obligar al árbol a que emita y desarrolle raíces laterales que paulatinamente irán ocupando las mejores capas de tierra, emitiendo a su vez raicillas que indudablemente favorecerán el arraigo y logro definitivo del sujeto plantado. Ahora bien, la longitud que las raíces deben tener, no es ni puede constituir un guarismo matemático; ello depende de la edad de la planta, pero tratándose de plantas chicas provenientes del criadero y




Fig. 1.

ADOLFO BULLRICH Y Cia. Ltda.

CASA CENTRAL: Av. LEANDRO N. ALEM 1950 Y LIBERTAD 1662 - Bs. AIRES

VENTAS EN REMATES Y PARTICULARMENTE DE

CAMPOS - PROPIEDADES - TERRENOS
REPRODUCTORES Y HACIENDAS GENERALES
LIQUIDACION DE ESTABLECIMIENTOS RURALES
ARRENDAMIENTOS - TASACIONES - HIPOTECAS
ADMINISTRACION DE PROPIEDADES

SUCURSALES:

Y REMATES FERIAS PERIODICOS DE HACIENDAS EN:

General Villegas, F.C.O. - Chascomus, F.C.S. - Villa Valeria, F.C.P. - La Larga, F.C.S. - C. Vidal - Laboulaye, F.C.P. - Maipu, F.C.S. - Ameghino, F.C.O. - Mackenna, F.C.P.

Exposiciones a que concurrirá la casa en 1938

- | | |
|-------------------------|--|
| 7 de Agosto: | 38ª Exposición Nacional de Ganadería en Rosario. |
| 20 de Agosto: | 52ª Exposición de Ganadería en Palermo. Organizada por Sociedad Rural Argentina.- |
| 5 de Setiembre: | 16ª Exposición de la Asociación Argentina, criadores de Shorthorn, en San Justo F. C. O. |
| 11 de Setiembre: | 2ª Exposición Ganadera en Venado Tuerto F.C.C.A. |
| 19 de Setiembre: | 13ª Exposición de Reproductores Bovinos de pedigrée a campo, organizada por la Sociedad Rural Argentina en San Justo F. C. O. |
| 25 de Setiembre: | Exposición en General Villegas, F. C. O. |
| 2 de Octubre: | Exposición Ganadera en Concordia (E. R.)
Exposición Ganadera en Laboulaye F. C. P.
Exposición Ganadera en Chascomús F. C. S. |

EXPOSICION Y VENTA PERMANENTE DE REPRODUCTORES
IMPORTADOS Y DEL PAIS EN NUESTRA CASA CENTRAL

Local para venta de toros a campo y planteles en
SAN JUSTO - F. C. O.

de un año, se puede decir que un largo de 35 a 40 cms. será lo prudente evitando en todos los casos de cortar las raíces finas o raicillas y procurando sean ellas abundantes para el feliz éxito de la plantación.

Una vez preparada así la planta en su sistema radicular, daremos comienzo a la poda de formación.

Al tratar la poda en sus generalidades y dar una idea de las conveniencias de efectuarla como práctica útil al que desee conseguir que sus árboles mantengan una producción regular y provechosa, cabe pues hacer la salvedad de que no es mi propósito extenderme en todas sus formas, puesto que sería un asunto largo e imposible de resumirlo en esta sencilla advertencia; por eso tomaré como tipo la forma que más se usa, por ser la que con mayores ventajas se emplea en la fruticultura extensiva, sin entrar en formas que a la par de necesitar cierto conocimiento de arboricultura resultan poco prácticas y se emplean más en jardines o parques; así pues, en pocas palabras trataremos de los vasos y las pirámides.

VASOS

Ellos pueden ser de alto, medio o bajo viento; tampoco es lógico entrar en la defensa o condena de cada uno de estos tipos; tienen unos y otros sus partidarios, aunque muchos son los que prefieren el medio y bajo viento, dejando los altos para calles y avenidas. Su formación es igual en cualquier tipo, difi-

riendo sólo el alto del tronco. Siendo altos los que tengan su tronco a 1.60 a 2 metros, medios de 0.80 a 1.30 mts. y bajos, de 0.40 a 0.60 metros.

Al hacer la plantación ya se debe tener resuelto el tipo de vaso o pirámide que se debe utilizar; en ese momento se cortarán los sujetos a la altura que convenga a la forma adoptada, con objeto de provocar el desarrollo de 3 o 4 yemas bien situadas, equidistantes, que han de constituir el esqueleto del vaso; si hubiera ya ramitas aprovechables, se dejarán las mejor dispuestas despuntándolas o cortándolas según el vigor de cada una.

Así por ejemplo si las unas son más vigorosas que las otras, se cortarán más las primeras despuntado sólo las otras con el objeto de mantener un buen equilibrio entre ellas. El primer año y en su época, se hará la primera poda de formación cortando como deo establecido, las ramas de formación y eliminando la central o eje; el largo a que deben hacerse estos cortes, no puede ser una cifra matemática, depende de la fortaleza de cada una, pero en regla general un largo que no exceda de 35 centímetros será lo prudente; los cortes a la par de ser bien netos, se harán sobre dos yemas laterales con objeto de obtener las ramas secundarias bien dispuestas para continuar formando el armazón.

Al segundo año, ya se habrá conseguido que cada rama primaria, dé dos o más ramas secundarias que

ARDUINO Y MURELL

FRUTOS DEL PAIS - EXPORTACION E INDUSTRIA

BELGRANO 124
VENADO TUERTO

SARMIENTO 299
BUENOS AIRES

Cueros - Lanas - Cerdas - Sebo en general

SEÑOR PRODUCTOR:

Antes de vender o consignar sus productos a mercado, consulte nuestras cotizaciones a nuestro representante en esta localidad, Señor PABLO G. SUESCUN, Belgrano 124 - U. T. 1655 o en nuestras oficinas en Buenos Aires, Sarmiento 299 (Bolsa de Comercio) U. T. Retiro 3898 - 3848 y 3723 Comp. Telegr. Telef. 450.



como en el caso anterior se cortarán a un largo de 30 a 40 centímetros para formar definitivamente el esqueleto o armazón.

Al tercer año se despuntan las ramas secundarias para hacerlas bifurcar nuevamente en dos ramas que serán el esqueleto definitivo.

A partir de este momento se mantendrá la planta despuñándola solamente y formando las ramitas la-

jando que su desarrollo se complete; no es posible enjes de buena práctica exigir al árbol una producción prematura; el fruticultor amante de sus intereses y del árbol debe tratarlo como a un niño mientras él está en crecimiento y formación sin exigirle más de lo que la naturaleza le concede.


Con esta sucinta reseña quedará constituido un vaso bien formado.

1^{er} año2^o año3^{er} año

terales que serán las fruteras; tratándose de variedades precoces debe comenzar la frutificación pero sin olvidar que todavía la planta no está en condiciones de soportar una carga demasiado excesiva, pues necesita de su savia para robustecer el esqueleto y formar un sujeto fuerte y vigoroso cuando llegue su plena producción; por lo tanto es preferible reducir las flores o frutas de-

No puedo entrar en más detalles, puesto que el fin que persigo no es escribir un tratado de Poda en todas sus operaciones y formas, sino más bien, llamar la atención sobre una práctica en la que todos se creen avezados, sin tener en cuenta ninguna faz de la planta en su estructura fisiológica y condiciones de vida.

S Y L W A N



BOMBAS

SAN LORENZO 1302

U. T. 6224

ROSARIO

PIRAMIDES

Al comenzar la forma de Pirámide, no tan difundida como los vasos, por su mayor dificultad en formar las primero y por ser entre las libres, la que requiere una atención constante para conseguir un equilibrio que redunde en beneficio del cultivador, tendré indudablemente que resumir dentro de lo posible mis aseveraciones, pero si alguien necesita una mayor explicación, la Revista de la Sociedad Rural, que abre sus puertas gustosa a cualquier consulta, podrá desde sus columnas dar mayor detalles a los interesados.

Mucho se ha dicho en pro y en contra de los beneficios e inconvenientes que esta forma tiene en el terreno de la práctica, pero es preciso advertir que cada especie naturalmente adopta una determinada modalidad de crecer: unas redondas y con tendencias al vaso y otras, alargadas. Entre estas últimas tenemos el Pera y es sin duda la planta que mejor se adapta a ella. Entonces diré que la más práctica conclusión será adaptar los árboles a su forma natural haciendo de ella un factor decisivo de estudio, útil para la mejor producción.

Sin embargo, se puede considerar entre sus inconvenientes, la lenta formación del sujeto, las constantes atenciones que hay que tenerle en Invierno y Verano para mantener un sano equilibrio entre sus ramas; además estando ella constituida sobre un eje central, las ramas fruteras salen directamente de las ramas laterales de formación y llega un momento en que las frutas del centro

no pueden recibir la cantidad de luz que es menester y por lo tanto, son chicas y descoloridas.

El constante mantenimiento de un eje o flecha libre de heridas, liso y sin nudos, para que la savia circule libremente y a la par de mantenerse fuerte y robusta de a las ramas laterales una vida plena, hace, pues, que se eche mano a una cantidad de recursos que el arboricultor debe dominar y aplicarlos en cada caso (entalladuras, incisiones longitudinales o verticales, torción de ramas, etc.) ésto, en Invierno, y en Verano (pellizcado de brotes, deslechugamiento, etc.)

Para la forma que me ocupa, es conveniente elegir en el criadero los arbolitos más fuertes, ya que es indudable considerar que se vá a tardar largos años en su completa formación; éstos nos darán una cierta garantía de no perder un año, lo que es tan común cuando la planta no tiene un vigor suficiente en su crecimiento.

Los hay que prefieren no dar comienzo a la poda de formación en el mismo año de plantados los arbolitos, sino que prefieren dejarlos que arraiguen bien y recién al año siguiente cortarlo a una altura conveniente. Esto es dejando de 40 a 50 cm. para tallo o tronco y una porción más que contenga 6 yemas de las que 5 servirán para formar el primer rango de ramas de armazón y una central para continuar el eje o flecha; no veo ningún inconveniente de dar comienzo a esta operación el primer año, con lo que se ganará tiempo en la formación de la planta.

J. M. ARAMENDI & CIA.

ELEVADOR DE GRANOS

ACOPIO DE CEREALES - RAMOS GENERALES

U. T. 18

CARMEN

F. C. C. A

Así pues, el primer año tendremos una planta con sus 5 brotes y uno de prolongación. Los cuidados que se requieren en esta época se pueden reducir a eliminar todos aquellos brotes que aparezcan en el tronco y no correspondan a las yemas elegidas de antemano, trabajo que tiene como fin, hacer afluir la savia hacia aquellas ramas que se desean conservar.

El 2º año, se despuntarán las ramas a un largo de 20 o 30 cms. y la prolongación o flecha a una altura de 40 a 50 cms. de modo que encierren otras 5 yemas dispuestas en forma que al crecer den la sensación de una espiral con respecto a las primeras.


Al hacer el corte del eje, se tendrá muy en cuenta que él sea en forma opuesta al del año anterior, para no inclinar la planta hacia un lado; el eje central será objeto de mucha atención, cuidando siempre que adquiera un sano vigor y si fuera necesario, habrá que practicar en él, incisiones verticales para robustecerlo y engrosarlo.

Si todo marcha como es de desear se hará la misma operación en el 3er. año, pero teniendo especial cuidado de no pasar de un rango al otro, sin antes haber dejado bien formado el anterior. Si así no fuera, habrá que resolverse a un compás de espera, recortando el eje y obligando al desarrollo uniforme de las

ramas del rango anterior; si por cualquier circunstancia se queda una yema sin desarrollar, se podrá hacer una entalladura transversal en el eje, encima de la yema que se desea tratar; las ramas débiles deberán sufrir tan sólo un recorte y las vigorosas una poda más enérgica, así se irá obteniendo un armónico equilibrio entre todas las ramas de armazón y esqueleto.

Al 3er. año se tratará la planta en la misma forma, formando el 2º rango, cortando las ramas a 15 o 20 cms. siempre en forma tal que estén las ramitas formando una espiral con respecto a las anteriores, en estas condiciones se continuará formando 5 o 6 rangos uno por cada año y habrán pasado 6 o 7 años desde entonces en que ya habremos dado por terminada la forma. Se mantendrá el eje, despuntándolo para obtener nuevos brotes que servirán de tira-savia.

Es necesario que cuando se elijan las yemas para formar el armazón, se haga siempre sobre yemas normales para conseguir ramas robustas y vigorosas. Es buena práctica tratar de que las ramas sean fuertes y vigorosas; que las de los rangos inferiores, tengan superioridad de vigor a las otras series o rangos superiores, ya que los nuevos deben ir acortándose proporcionalmente hasta llegar a la cúspide de la pirámide.



De la ramas laterales, al someterlas a la poda de frutificación, habrá que ir formando las ramitas de producción frutera; para ello se cortarán todas las que estén dirigidas al centro del árbol, dejando las situadas lateralmente y hacia afuera, con objeto de obtener una mayor aereación y que reciban la luz necesaria en todos sus lados. El largo de estas ramitas será variable según la especie y constitución del arbolito, pero con unos 15 o 20 cm. habrán llenado su fin en las plantas normales; y así, continuando en cada año y rango, se tendrá una forma que a la par de ser hermosa se habrá conseguido una planta fuerte, ya que mantiene un equilibrio permanente entre su esqueleto y eje central con respecto a las ramas fruteras.

Largo sería entrar en otras operaciones y como ya dije, mi propósito de divulgación, no me hace necesaria una explicación minuciosa de esta poda.

EPOCA DE PODA

No es posible establecer una fecha determinada para dar comienzo a la poda; el conocimiento de las condiciones ecológicas de una región, es el mejor índice de que ha llegado el momento de dar comienzo a esta operación y aún así, no es factible que todos los años sea lo mismo; hay que estar a diario en contacto con la naturaleza para dárse cuenta de que no todos los años se presentan iguales: unos fríos y secos presentan sus inviernos, y húmedos y templados los otros, y el hombre con su empeño de enmendarlo, todo fijando fechas determinadas, aquí se estrella con la incertidumbre y tendrá que amoldarse a la forma que van a adoptar los árboles.

El movimiento de savia se producirá más tarde o más temprano se-

gún sean los años muy fríos o más bien templados, la exposición de los terrenos, el grado de salud de las plantas, son causas que adelantan o retrasan las épocas en que se debe podar, y por fin, no habrá que olvidar que no todas las especies comienzan su proceso vegetativo en el mismo momento y bajo la influencia del mismo grado de temperatura y en idénticas condiciones climáticas, causas éstas que deben tenerse muy en cuenta para establecer la época de poda de cada año.

Las podas muy tempranas son perjudiciales puesto que los cortes quedarán mucho tiempo expuestos a los fuertes fríos y heladas, que en algunos casos originan la pérdida de la yema terminal; por otra parte, se puede producir un verdadero atraso perjudicial a los árboles.

Las podas muy tardías tienen como inconveniente la pérdida de una cantidad de savia que ya la planta ha distribuido entre sus ramas y ramitas, produciendo en algunas plantas como el Duraznero, enfermedades como la Gomosis y el Cáncer, de serias consecuencias en la vida del árbol. Además las yemas ya han comenzado a desarrollarse y en ese momento se encuentran frágiles, quebradizas y tiernas y con los manipulados de la poda pueden romperse corriendo entonces el riesgo de perder buena cantidad de ellas.

Tal vez, la falta de personas competentes ha hecho que esa operación sea relegada a manos profanas, trayendo como consecuencia las muchas pérdidas en el renglón de la fruticultura.

No debe olvidarse tampoco que cada especie necesita un estudio especial y un sistema diferente de poda; según sean las plantas, deben sujetarse a principios y conocimientos distintos.

MONTI Y VAREA

Arquitectos - Constructores

Juan B. Justo 73

VENADO TUERTO

Disminuye el ganado caballar

Varios factores han contribuido a la disminución del ganado caballar en el mundo. Uno de los principales es la matanza de potrillos recién nacidos, para con el cuero satisfacer un capricho de la moda. Otra de las causas de 10 años a esta parte, han sido las enfermedades y fuertes sequías. La utilización de la mecánica en las labores rurales también ha intervenido en la disminución del stock del que hasta hace poco era llamado el fiel amigo del hombre.

La Cámara Argentina de Subproductos Ganaderos sugiere en una nota al Ministro de Agricultura que se prohíba la negociación, transporte y entrada a los diferentes mercados del país, de las pieles de animales sacrificados al nacer, estableciendo igual prohibición para exportar esa clase de cueros.

El censo agropecuario de 1937 da una existencia de 8.527.181 cabezas de ganado caballar, mientras que el de 1930 arrojaba un stock de 9.858.111

cabezas, lo que indica una merma de 1.330.930 cabezas, o sea 13.5 % del stock.


Pero este peligro de disminución de la especie no es solamente en nuestro país, pues en México el último censo ganadero ha registrado una baja que alcanza al 10 % de la existencia de hace 7 años.

En España la merma se hacía sentir antes de la revolución y cuando ésta termine, el porcentaje será elevado. Las cifras de Francia, Inglaterra y otras naciones registran descensos violentos. En Norte América y en especial en la zona castigada por la fuerte sequía, la disminución pasa del 50 %.

En el Concejo Municipal de la Capital Federal ha sido presentada una moción prohibiendo el tráfico a sangre, por razones de tránsito y comodidad.

Todo esto es motivo de un meditado estudio, que nos lleva a una conclusión para con ella asesorar a quien corresponda y propiciar la defensa del ganado caballar.

CABAÑA "EL CANTOR"



Premio conjunto en la 1^a. Exposición Nacional de Ganadería en Venado Tuerto
FRANCISCO BONADEO E HIJOS

EL CANTOR - F.C.C.A.

PLANTAS ENFERMAS

El Instituto Experimental de Investigaciones y Fomento Agrícola-Ganadero ha repartido una circular dando las instrucciones para envíos de plantas enfermas o atacadas por parásitos animales.

Creemos oportuno publicarla para los beneficios que reportará la lectura de ellas.

En muchos casos la aplicación de remedios no ha dado el resultado esperado; pero no ha sido otra la causa que el desconocimiento de la enfermedad y por lo tanto la mala aplicación o pulverización inapropiada en dosis y época.

La técnica agrícola moderna exige obtener alta producción de las plantaciones y para eso se debe poseer conocimiento exacto de las enfermedades y su tratamiento.

En resguardo de los intereses de los productores aconsejamos leer detenidamente las instrucciones que a continuación insertamos.

«Para que las consultas sobre plantas enfermas o atacadas por parásitos animales puedan contestarse, es indispensable que las muestras enviadas sean útiles para realizar las observaciones, y que estén en buenas condiciones de conservación. Para ello será conveniente ajustarse a las siguientes instrucciones:

1) PLANTAS ENFERMAS:

«RECOLECCION DE MUESTRAS: El material enfermo debe recolectarse poco antes del envío, libre de rocío o humedad. Envíese siempre material en relativa abundancia.

ENVIO DE LAS MUESTRAS:

a) Siendo plantas recién nacidas, hojas o ramitas chicas extiéndaselas entre hojas de diario y envíense dentro de un sobre como correspondencia vulgar.

b) Siendo ramas o trozos de troncos, se embalarán bien dentro de un cajoncillo y se enviarán por encomienda.

c) Tratándose de frutos atacados, envíense siempre con un trozo de la rama donde se insertan, preferiblemente con algunas hojas; envuélvase por separado con papel de diario o estraza, colóquense en una caja rellenando los huecos con papel o mejor aún con aserrín bien seco, y envíese por encomienda.

d) Cuando la enfermedad se encuentra en las raíces, se tratará de no dañarias al extraer la plantita, y si ello es inevitable deben enviarse con pan de tierra envuelto en diarios y bien acomodados en un cajón o lata.

«EN TODOS LOS CASOS EN QUE ELLO SEA POSIBLE, ENVIENSE LAS PLANTAS COMPLETAS con raíces, tallos, flores, o frutos; bien herbORIZADAS entre hojas de diario, cuidando de extender bien las hojas; colóquense entre dos cartones y atense bien.

«SI LAS MUESTRAS HAN DE TARDAR MAS DE 48 HORAS EN LLEGAR AL LABORATORIO, y sobre todo tratándose de órganos carnosos, tales como frutos, tubérculos o bulbos, colóquense dentro de

CABAÑA "EL ABOLENGO"

VENTA PERMANENTE DE TOROS SHORTHORN DE PEDIGREE

Y PUROS POR CRUZA

SANCTI SPIRITU

F. C. C. A.

un frasco de boca ancha que luego se llenará completamente con cualquier uno de los siguientes líquidos: formol al 5 %, alcohol, aguardiente o caña o en su defecto, salmuera.

Lea y remita los datos que se detallan al final de estas instrucciones.

2ª PLANTAS ATACADAS POR PARASITOS ANIMALES:

Se deben remitir vivos y en abundancia los insectos o gusanos dañinos, con su alimento habitual en cantidad suficiente. Se deben incluir todas las partes de la planta atacada.

El material se colocará en una caja de cartón o lata o en frascos, los cuales deben ser tapados con algodón o cubierta su boca con tul o gasa, debiendo evitarse el empleo del corcho a fin de que no falte el aire.

«NO OLVIDE, de remitir con las muestras los siguientes datos:

- 1) Nombre de la planta o plantas atacadas.
- 2) Partes atacadas y efecto de la enfermedad o parásito sobre la planta.
- 3) Lugar y fecha de aparición de la enfermedad o parásito.
- 4) Intensidad del ataque sobre el o los cultivos donde se observe la enfermedad o el ataque.
- 5) Clase y estado del terreno donde vivían las plantas.
- 6) Tiempo reinante durante los últimos 30 días, (lluvias, temperaturas, humedad, heladas, etc.)
- 7) Nombre, apejido y dirección del remitente, bien claros.

Las muestras deben enviarse a: Estación Experimental, Desv. Angel Gallardo (Km. 11 F.C.C.N.A.) Santa Fé.

Regar los árboles, es regar una herencia

SEMILLERO "LOS FLAMENCOS"

MATHEW & NELTHORPE

SANCTI SPIRITU - F.C.C.A.

Semillas de alta calidad comercial e industrial, controladas por el Registro Oficial de Semillas Fiscalizadas del M. de A. de la Nación

Unico Semillero Fiscalizado que obtuvo Tres Primeros Premios para Trigo

En la Exposición Nacional de Agricultura y Granja de Venado Tuerto

EL 27 DE MARZO DE 1938

CON 9 VARIEDADES EL SEMILLERO OBTUVO:

Tres Primeros Premios

Con trigo Klein de 1a. Multiplicación
Con trigo Amalia Klein de 1a. Multiplicación
Con trigo Klein Sinmarq de 4a. Multiplicación

Tres Segundos Premios

Con trigo Klein 33 1ra. Multiplicación
Con trigo Klein Pirámide 4a. Multiplicación
Con trigo Klein Otto Wolff de 4a. Multiplicación

Dos Terceros Premios

Con trigo Klein Progreso de 1a. Multiplicación

Con trigo Sinbar Benvenuto de 1a. Multiplicación

Una Mención

Con trigo Sinvalcho M. A.

LINOS

Pergamino 330 M. A. 4a. Multiplicación
H. 39 Sel. Escuela de Agricultura de "Las Delicias" de Entre Ríos 2a. Multiplicación vendido bajo la GARANTÍA del Semillero como semilla NO FISCALIZADA Consideramos este LINO como de gran rendimiento.

Siembre semillas aclimatadas a la zona.

Todo pedido será anotado y despachado por estricto orden de llegada y cada pedido debe ser acompañado por cheque, giro postal o valor de clarado a nuestra orden. Cheques sobre Venado Tuerto, Rosario o Buenos Aires Giros Postales o valores declarados sobre Sancti Spiritu.

LA TUBERCULOSIS

El Doctor Aráoz Alfaro, presidente de la Liga Argentina contra la tuberculosis manifiesta que el problema de la tuberculosis humana es mucho más serio y extenso de lo que se cree y que para prevenirla y combatirla con éxito urge iniciar una campaña que no solo se reduzca a la profilaxis sino que debe llegar al origen y es la propagación de la infección por las especies domésticas y los productos de alimentación que nos suministran.

El citado médico en el memorial elevado al Ministerio de Agricultura llama la atención sobre la indispensable cooperación que la necesaria y urgente campaña contra la tuberculosis en los ganados representa para el cumplimiento de la misión específica de aquella entidad.

Solicita como complemento de la labor desarrollada por la liga una campaña bien entendida por parte de los médicos veterinarios y demás organismos oficiales que tienen a su cargo la dirección, orientación y control de las actividades ganaderas.

Si bien nuestro país privilegiado por su clima tiene sus haciendas vigorosas y sanas en su mayoría, un tanto por ciento de carne y leche en mal estado se suministra a las ciudades.

En Norte América es enorme la suma que se invierte únicamente en combatir la tuberculosis en los animales. Es una campaña que realizan por medio de conferencias, folletos, afiches, tuberculinización de los animales sin costo para el propietario y en la que colabora ampliamente el pueblo que es uno de los más cultos y respetuosos en las medidas tomadas por el Estado para el bien general.

Sabemos que la teoría actual admite el contagio del bacilo de Koch en el humano por medio de la carne, leche, manteca, etc.

La carne y la leche quedan esterilizadas con la cocción, muriendo el bacilo; pero queda vivo y apto para infectar en la manteca y queso cuando se utilizaron leches crudas.

La falta de inspección de estos productos en muchas ciudades, la falta de veterinarios en los mataderos municipales, los cerdos alimentados con subproductos crudos de lechería y la carencia de los conocimientos profilácticos en el pueblo, son factores que contribuyen poderosamente a la difusión de una de las enfermedades más crueles y temibles.

Los ganaderos por razones humanas y económicas no debieran mantener en sus establecimientos vientres jóvenes que resulten tuberculosas a la oftalmoreacción.

Un animal tuberculoso es perjudicial porque no adelanta en gordura. Si es hembra toda la cría será enferma y no llegará a compensar los gastos. Si es reproductor conviene eliminarlo para evitar que trasmita a un número elevado de descendientes la enfermedad que atrasará al establecimiento.

Todo ganadero que tiene hacienda sana, obtiene más cantidad de «baby beef» y mayor porcentaje de parición y precocidad.

Las medidas para eliminar las haciendas que den síntomas de tuberculosas deben tomarse a tiempo y enseguida que el animal está en los comienzos de la enfermedad, cuando está gordo; estando la enfermedad localizada, las pérdidas son menores pues sólo se reducirán a las

partes decomisadas por la inspección veterinaria en los frigoríficos.

Las vacas lecheras que están atacadas de tuberculosis producen menor cantidad de leche y dan un ternero raquítico y que será mal alimentado; representando todo esto una pérdida económica para el tambo.

Si a todo esto agregamos que la leche y manteca es uno de los alimentos imprescindibles para los niños y convalecientes y si tienen gér-

menes vivos se difundirán con mayor rapidez en estos organismos por ser más predisuestos, induce a hacer un exámen de conciencia sobre el mal que propagamos por negligencia.

Es un llamado general el que hacemos, un llamado a la realidad del problema de la tuberculosis, el que no tendrá solución mientras no se encare en forma coordinada y todos pongan honradez y energía para contribuir a una disminución tanto por razones económicas como humanas.

PROFESIONALES

ALBERTO MONTES

AGRIMENSOR
MENSURA DE CAMPOS

Laboulaye
Rufino

SAAVEDRA 460
Venado Tuerto

Dr. Ricardo A. Torres Blanco

ABOGADO

Alvear 754

Venado Tuerto

DR. LUIS FERRARESE

Mentales - Nerviosas

España 730

Rosario

Dr. ANGEL RE

MEDICO CIRUJANO

Iturraspe 662 U. T. 1351 VENADO TUERTO

JOSE A. AUFRANC

ESCRIBANIA PUBLICA

San Martin 358 - U.T. 1031

VENADO TUERTO

GREGORIO ARAOZ

Ingeniero Civil y Agrimensor Nacional

Oficina de mensuras, Divisiones y loteos

Dirección técnica de construcciones

Alvear 766

U. T. 1404

Venado Tuerto

TERESA TORESANI

PARTERA DIPLOMADA

VILLA CLAUDINA
Alvear 511 - U.T. 1382

VENADO TUERTO

Dr. JOSE MARINA FOX

CIRUJANO DENTISTA

Pellegrini 759

U. . 1402

Venado Tuerto

La Sociedad Rural le presenta productos de gran calidad garantien-
dolos por estar interesada en el mejoramiento constante de su
zona de influencia.

LAS MARCAS PARA GANADO

Por PATRICIO J. BOYLE

Sobre el tapete de la Legislatura santafecina se encuentra pendiente de sanción, un proyecto de ley destinado a modificar fundamentalmente el sistema de marcas para el ganado. Bienvenida sea para la provincia dicha nueva ley, si — como se afirma — ha de concluir de una vez por todas con el anticuado sistema actual de marcas. Pero mientras estas fundamentales modificaciones se circunscriban al orden provincial, siempre subsistirá el posible inconveniente de que, adoptando sistemas más o menos similares independientemente en cada provincia, puede darse casos en que dos establecimientos ganaderos de límites interprovinciales o cercanos, tengan la misma marca otorgada por distintos gobiernos.

Este grave inconveniente y muchos otros que no parecería necesario puntualizar, podrían eliminarse si el Gobierno Nacional por su parte, así como ha dictado leyes de comercio de carnes para todo el territorio del país, dictase también una ley general para las marcas de todo el ganado.

Hace muchos años, parecía que estaba en vísperas de dictarse una ley similar, cuando el Ministerio de

Agricultura de la Nación, llamó a concurso para el mejor sistema de marcas, y posiblemente si en vez de marcas para ganado, se hubiese tratado del mejor modelo para «diplomas», el asunto habría sido tratado y resuelto a breve plazo, pero se trataba de algo muy interesante en el orden rural, y... quedó encarpelado.

El nuevo sistema — como ya se habrá insinuado — podría proyectarse a base de signos seminuméricos o claves equivalentes a los diez números del 1 al 0, ya repartidos uniformemente dentro de un círculo o figura imaginaria, o en su defecto por simples palotes y curvas a manera de ramas de un árbol que, partiendo todos de un mismo tronco hacia uno y otro lado, en ángulo recto, hacia arriba, y hacia abajo y en curvas también en ambos sentidos, equivaldría cada rama a un número determinado. Así por ejemplo — si fueran a utilizarse hasta las diez figuras o signos en una misma marca (lo que jamás sería necesario) se tendrían elementos para reproducir la enorme cantidad de diez mil millones de marcas distintas, pero como con «un solo millón» ha de ser mucho más que suficiente para todas las necesidades

Por sus IMPRESOS

CONSULTE A

CAILLE & VOLA

El Establecimiento Gráfico más
completo de la República

Secciones:

LITOGRAFIA
TIPOGRAFIA
TIMBRADO
ENCUADERNACION
PAPELERIA
ARTICULOS DE ESCRITORIO

CORRIENTES 880-84

ROSARIO

actuales y por un largo futuro de lo-
do el país, bastaría preparar la clé-
ve limitándola a solo seis cifras co-
to que se tendrían 999.999 marcas dis-
tintas. Luego el Gobierno nacional
podría adjudicar a cada una de las
provincias y territorios, una deter-
minada cantidad de decenas de milla-
res de números, de acuerdo a la im-
portancia ganadera de cada zona y
aún con un amplio margen sobre el
número de marcas actualmente otor-
gadas en el orden respectivo con vis-
tas al aumento de ganaderos en con-
cordancia con el crecimiento del país
y sin perjuicio de que las provincias
— a su vez — si lo creyeran con-
veniente, adjudicasen determinadas
cifras por Partido, Departamento o
Pedanía.

Así las marcas resultarían sencilli-
simas (simples palotes o ganchos ó
ángulos dirigidos hacia distintas direc-
ciones sin ninguna armadura, letra
ni adorno artificial, eliminándose de
hecho el peligro de la «plancha» y
hasta en caso de abigeato, se pres-
tarían para ser reproducidas por
cualquier Autoridad con solo serles

telegrafada o telefoneada la nume-
ración que forme la marca.

Y finalmente, si la legislación ha de
venir completa, quizás no estaría de-
más hacer obligatorio algún procedi-
miento nuevo para herrar. El actual
sistema de varios fierros de gruesos
perfiles, a veces candentes en des-
parejo, recalentados o semifrios —
según la habilidad y trote del foga-
nero o según sea su grado de afi-
ción al «amargo», suele tener por
consecuencia ya una perfecta plan-
cha o ya un débil chamusco de im-
posible identificación, todo lo cual
podría evitarse usando marcas a so-
plete cuyos mangos sirvieran a la
vez como depósito de la nafta, las
cuales llevan la ventaja de ser per-
fectamente graduables siempre a una
misma temperatura y utilizables aún
en los días más húmedos o de llu-
via, empleando así durante toda la
yerra una sola marca a calor fijo, en
vez de necesitarse — como se ha di-
cho — tres o cuatro fierros que en
forma constante y continuada van va-
riando de temperatura y de efecto.

Venado Tuerto, julio de 1938.

Young y Gonzalez Castellú Hnos.

REMATES FERIAS

VENADO TUERTO

SAN MARTIN 502

U. T. 1028

BUENOS AIRES

25 DE MAYO 214

U. T. 33 - AVENIDA 5930

Sociedad Rural Venado Tuerto

SERVICIOS GRATUITOS:

CONSULTORIOS: Veterinario
Agronómico
Construcciones
Ingeniería Rural

Por carta o personalmente

Belgrano 553

U. T. 1153

Venado Tuerto

BRILLANTES PERSPECTIVAS PARA LA 2.^a EXPOSICION

Bajo los mejores auspicios se prepara la Segunda Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio Agropecuario que organiza la Sociedad Rural Venado Tuerto.

Todos los detalles hacen preveer que esta fiesta del trabajo rural, promete adquirir proporciones de singular relieve, dada la alta calidad de los productos inscriptos y el entusiasmo demostrado por sus organizadores y colaboradores.

La importancia adquirida por esta región del sud de Santa Fé, Norte de la Provincia de Buenos Aires y Oeste de Córdoba, darán prestigio a este certámen y demostrarán una vez más el papel importante que juegan en la economía nacional.

Las inscripciones de la sección ganadera se cierran el 23 del corriente mes y son numerosísimas las ya llegadas, lo que hace descontar un nuevo triunfo de esta Sociedad.

INSTALE EN SU ESTABLECIMIENTO UN MOLINO A VIENTO

“HERCULES”

MODELO 32

El secreto de nuestro sistema de lubricación ha impuesto nuestros “HERCULES” en el país, y si Ud. necesita un molino, no vacile, adquiera un

“HERCULES”

MODELO 32

EL MOLINO PERFECTO

INDUSTRIA METALURGICA

J. A. SAGLIO (S. A.)

CASA CENTRAL:

Bdo de IRIGOYEN 1460/70

BUENOS AIRES

SUCURSAL Y TALLERES

DIAGONAL 73, 1436/80

LA PLATA - F.C.S.



AGENTE

JOSE RAVERA

MORENO 540

VENADO TUERTO

S E R E T

ADQUIERA EL AUTOMOVIL
QUE UD. NECESITA EN UNA
AGENCIA SERIA Y RESPONSABLE

Su negocio estará respaldado
por una garantía conveniente

**LA SALLE - BUICK - OLDSMOBILE
PONTIAC - OPEL
CHEVROLET**

PRODUCTOS DE LA GENERAL MOTORS

**Coches Usados
a Precios
Convenientes**

S E R E T

CAMPAÑA DE PROFILAXIS VEGETAL



El Ministerio de Agricultura ha resuelto establecer, como se ha hecho público, la semana de «DEFENSA SANITARIA DE LA PRODUCCION» que se realizará por primera vez, del 1º al 6 del corriente mes.

Durante estos días, los técnicos del Ministerio de Agricultura destacados en las diversas zonas agrícolas y frutícolas del país, desarrollarán de acuerdo con el plan general preparado por la dirección de Sanidad Vegetal, un intenso programa de trabajos, consistentes en conferencias y demostraciones prácticas sobre el terreno, para hacer conocer a los agricultores las distintas plagas que afectan a los cultivos y los procedimientos más racionales para combatirlas.

Como complemento de esta acción, se ha establecido desde ya un servicio especial de consultas verbales y escritas, que funcionará en todas las reparticiones del ministerio y facilitará cualquier información relacionada con el arrendamiento de pulverizadores, adquisición de remedios, preparación de fórmulas caseiras, etc. que necesiten los agricultores para el mejor éxito de esta campaña sanitaria, que comprenderá especialmente a los árboles frutales de hojas caducas, citrus, vid, plantas ornamentales de plazas y paseos, árboles de calles y caminos y a los cereales en trojes, galpones y depósitos.

Esta campaña realizada con el fin de llamar la atención pública sobre las pérdidas que ocasionan a la economía nacional las plagas de la agri-

cultura, cuenta con la decidida cooperación de los gobiernos provinciales y sus oficinas técnicas, para que abarque a todas las zonas agrícolas de la República.

Insertamos a continuación el tratamiento general aconsejado para la zona que comprende Buenos Aires-Santa Fé y al que hay que atenerse para que sea eficaz la curación:

1 — Arboles frutales de hojas caducas: pulverizar con polisulfuro de calcio de 5 a 6º Baumé.

2 — Citrus: pulverizar con aceite emulsionado de 2 al 3 %.

3 — Vid: aplicar sulfato ácido de hierro al 30 % contra la antracnosis.

4 — Arbolado de calles y caminos: eliminar el bicho de cesto y pintar el tronco y las ramas principales del árbol con lechada de cal al 15 %.

5 — Plantas ornamentales de parques y paseos: eliminar el bicho de cesto, polisulfuro de calcio de 5 a 6º Baumé para las plantas de hojas caducas y aceite emulsionable de 2 al 3 % para las de hojas permanentes o por lo menos pintar el tronco y las ramas principales con lechada de cal al 15 %.

6 — Cereales en trojes y galpones: antes del desgrane del maíz, eliminar las espigas mohosas y apollilladas; traspalear los cereales agorrajados; desinfección de galpones y depósitos con emulsión jabonosa de kerosene al 15 % y pintar las paredes con lechada de cal.



EL MAIZ

DE ORIGEN CONOCIDO

No aconsejamos sembrar mayor superficie para obtener cantidad; pero si se hace, insinuamos utilizar maíz seleccionado, que en igual terreno dará mayor rendimiento en calidad y cantidad.

Los trabajos de ensayo, selección de semilla y la conservación de caracteres varietales del maíz, no se pueden ejecutar con la misma perfección que lo hacen los establecimientos dedicados a la obtención de simiente seleccionada.

Mientras no se cuente con los conocimientos y personal necesario para tal fin, no haremos más que reproducir los defectos de algunas plantas, al emplear granos cosechados en la chacra sin control.


Enumeramos algunos defectos que pueden presentar las plantas y que al sembrarlas peligran su multiplicación en nuestros establecimientos: plantas con varios macollos, espigas chicas y livianas, mazo muy grueso, mucho espacio entre hileras, falta de madurez, de color y espigas requiticas o enfermas.

La separación de los granos de la planta y de la base solo influye en el parejo calibrado de los granos favoreciendo una siembra homogénea; pero no es de importancia para obtener mayor rendimiento si la semilla no es hija de seleccionadas para tal fin.

Como la cantidad a emplearse por hectárea, es reducida comparada con los rendimientos, la siembra de maíz de origen conocido queda compensada porque toda la semilla que va a sembrarse germinará y producirá buenas plantas y una cosecha segura y rendidora.

La siembra de semilla de dudosa procedencia, da como resultado en la mayoría de los casos un 50 % de plantas sin desarrollo, débiles, improductivas, germinación desapareja, sycos vacíos, todo lo que traerá aparejado un menor rendimiento.

El mismo tiempo se emplea en sem-



brar la buena semilla que la mala, con la diferencia que ésta última solo dará una parte de la cosecha que nos correspondería.

No podemos confiar en la buena

suerte, ni en «el estado de la luna»; es necesario sembrar bueno en su oportunidad para cosechar bueno en calidad y cantidad.

En el próximo certamen organizado por la Sociedad Rural Venado Tuerto, se exhibirán lotes de distintas variedades de maíz producidos por semilleros fiscalizados por el Ministerio de Agricultura, donde podrá adquirirse la cantidad necesaria para su propia semilla.

La Sociedad Rural Venado Tuerto siguiendo los principios de fomento y enseñanza de sus fundadores, invita a los cultivadores de maíz a mejorar todos los años el rendimiento y calidad como base para prestigiar los productos de la zona de influencia y obtener mayor beneficio económico.

El asesor técnico de la Sociedad Rural está a disposición de toda persona que solicite sus servicios y desinteresadamente contestará todas las consultas que se formulen por intermedio de ésta Revista.

VAT 69

LIQUEUR
SCOTCH
WHISKY



VIVERO "LA FLORCITA"

DE

NAZARENO CASADEI

PLANTAS FRUTALES, FORESTALES Y DE ADORNOS

PRECIOS MODICOS

Campo VASCHETTO Hnos

MURPHY - F. C. C. A.

• ELORTONDO •

GRAN BAR Y CONFITERIA

—VICTORIA—

DE ELVIO COSTARELLI

El Salón predilecto para familias

Servicio especial de Lunch

COCKTAILS —SANDWICHES

CHOPP — HELADOS

BOMBONERIA FINA

Pedidos: U.T. 8—Calle S. Martín

— ELORTONDO —

Estación de Servicio

TALLER MECANICO

LUIS C. LOMBARDI

NAFTA — ACEITE — LAVADO

— ENGRASE —

Servicio Nocturno

(Frente al ELEVADOR)

U. T. 45 — ELORTONDO

LAPLACE & C^{IA}

CASA FUNDADA EN 1890

MERCADERIAS GENERALES

CEREALES - HACIENDAS

SEGUROS - COMISIONES

EXPLOTACION AGRICOLA



Estación de Servicio para Automóviles:

Ponemos en conocimiento del público en general que en breve inauguraremos una estación con maquinarias modernas y personal competente.

TELEFONOS:

NEGOCIO, U. T. 16

ESCRITORIO, U. T. 3

ELORTONDO F.C.C.A.

IMPRENTA BONGIORNO H N O S.

La mejor equipada para la impresión de:

PERIODICOS
REVISTAS
CATALOGOS
FOLLETOS Y
TRABAJOS
DE OBRA

BELGRANO Y MAIPU - U. T. 1316
VENADO TUERTO

Útiles lecciones del pasado

Por F.L.

La historia se repite, dice un antiguo refrán; pero el buen sentido también nos enseña que de las lecciones del pasado, debe formarse nuestra experiencia de hoy y del mañana, para evitar que las mismas causas produzcan idénticos efectos.

Los viejos agricultores no habrán echado en olvido aquellos últimos años de la gran guerra, cuando el maíz argentino se quemaba en las locomotoras de los ferrocarriles, pues resultaba el combustible más barato, y el derrumbe de los precios alcanzaba a otros productos sin que las causas reales pudieran ser satisfactoriamente explicadas en apariencia.

Qué sucedió? Transcurrido cierto tiempo, es mucho más fácil estudiar los acontecimientos y analizar su proceso evolutivo, hasta el desenlace. Hoy vemos que tal catástrofe no hubiera ocurrido, si tanto el comercio como la distribución de los productos, hubieran estado convenientemente organizados, con el contralor, protección y defensa del estado.

La lección fué provechosa, y es sorprendente la evolución experimentada si se compara esa época con la actual, en que factores de importancia decisiva obran como celosos guardianes de la producción, entre ellos, las Sociedades Rurales, el Banco de la Nación, los elevadores de granos que pueden almacenar la cosecha largo tiempo, etc.

Pero estamos aún lejos de la perfección. Todo estancamiento significa retroceso, y es por ello que debe mantenerse el mismo ritmo de progreso y afán de mejoramiento, — que nos es muy grato consignar, — caracteriza a la época actual.

Pero esta acción económica social, no es el producto del esfuerzo aislado, sino un conjunto de fuerzas dispersas encaminadas convenientemente. Y es teniendo en cuenta esa circunstancia, que la Sociedad Rural de Venado Tuerto, consciente del papel que está llamada a desempeñar en el concierto de las fuerzas vivas del país, propende a formar con sus cientos de asociados, que en un porvenir no lejano, serán miles, un todo orgánico, con acción y tendencias perfectamente definidas, que se traduzcan en el mejoramiento individual y colectivo en todos sus órdenes.

No basta saber producir, hay que saber vender. Comprador y vendedor son dos fuerzas antagónicas, pues una de ellas aminora el valor del producto para sacar un precio más conveniente, y la otra trata de hacer resaltar sus bondades para aumentarlo.

No es necesario realizar un esfuerzo mental muy considerable para comprender que triunfará el que esté mejor organizado, el que pueda esperar, y disponga de crédito y esté inteligentemente dirigido.

Por regla general, la desventaja está de parte del productor; eso debe comprenderlo y compenetrarse hondamente de su importancia. Su acción aislada se pierde en el vacío, sin provecho para nadie. Deben unirse, pero no en forma instintiva, como buscan un amparo los débiles ante el peligro, sino en forma coordinada, armónica, de cooperación misma, sin descuidar por ello el progreso general.

Esa es la obra de la Sociedad Rural, y tiene sus puertas abiertas para todos los productores de la región, que encontrarán en ella el consejo, la ayuda, la protección y el ejemplo vivo de lo que puede el trabajo inteligentemente realizado.

El agricultor, por regla general, carece de información, lo que redundará en su perjuicio. Hay muchos datos de sumo interés para él, aparte de los precios de los cereales, que necesariamente debe conocer, y se traduce tal desconocimiento en pérdidas materiales e inconvenientes de diverso orden.

La radio llevada al campo, (último adelanto), no basta, pues no siempre puede tenerse oportunidad de escuchar las transmisiones de los consejos a los agricultores o ganaderos. Ese vacío lo llena la Revista de la Sociedad Rural, que en todos sus números contiene material de interés, redactado por técnicos especializados, con la ventaja de que guardando y coleccionando los ejemplares, puede acudir a ellos en cualquier momento que lo necesite. Esto constituye una ventaja más, que el productor no debe olvidar, y

por lo tanto, la Revista, cumpliendo así su misión de difusión rural, debe tener el máximo de circulación posible; a los socios les está reservada la misión de aumentar, juntamente con el número de asociados el de lectores.

Confederación de Sociedades Rurales de Santa Fe

Se encuentra en circulación el proyecto de estatutos que adoptará la Confederación de Sociedades Rurales de esta provincia y los territorios del Chaco y Formosa creada recientemente.

Estos serán tratados dentro de poco y una vez aprobados entrará de lleno esta confederación a llevar a cabo los propósitos enumerados en ellos y que no son limitativos, pues pueden preocuparse por todo problema que directa o indirectamente afecte a las industrias madres, así como la armonía y cooperación de sus asociados, manteniendo cada una de las sociedades adheridas absoluta autonomía e independencia en su orden interno, técnico y administrativo.

EMILIO C. LAMAS y Cía.

REMATES, COMISIONES, CONSIGNACIONES,
CAMPOS, HACIENDAS E HIPOTECAS

CONSIGNATARIOS DE HACIENDAS EN LOS MATADEROS DE ROSARIO
REMATES FERIA EN S. GREGORIO F.G.R.P.B. EL DIA 6 DE CADA MES

Consignatarios en las Exposiciones de

ROSARIO
VENADO TUERTO
SANTA FE
RAFAELA - SAN FRANCISCO (Córdoba)

ROSARIO, RIOJA 1283

— U. T. 21705

— T. T. 218



HAGA DE LA CARNE

LA BASE DE SU

ALIMENTACION

SOCIEDAD ANONIMA

FUERTE SANCTI SPIRITU

SANCTI SPIRITU-F.C.C.A.
BUENOS AIRES (LAVALLE 673)

DIRECTORIO:

Ocho ganaderos argentinos

DIRECCION TECNICA:

Diecisiete profesionales argentinos

ACCIONISTAS:

Centenares de productores argentinos

CIENCIA Y EXPERIENCIA

VACUNAS CONTRA EL CARBUNCLO Y MANCHA
SUEROS Y VIRUS CONTRA LA PESTE PORCINA
PRODUCTOS VETERINARIOS EN GENERAL